RdO su MePA – Accordo Quadro triennale per la fornitura e posa di arredi, complementi e accessori per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1

Buongiorno,

con la presente sottopongo le seguenti richieste di chiarimenti:

a) articolo 3) armadio alto richiesto h214 cm potrebbe essere preso in considerazione con altezza 192 oppure 230 cm?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 a)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, tutti i prodotti, compresi gli armadi alti, potranno avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali.

b) Articolo 4) armadio basso richiesto h86 potrebbe essere preso in considerazione con h 77,8 cm?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 b)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, tutti i prodotti, compresi gli armadi bassi, potranno avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali.

c) Articolo 5) tavolo riunioni diam 160 con gambone metallico. Potrebbe essere preso in considerazione con diam 120 oppure rettangolare 160x120?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 c)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, tutti i prodotti, compresi i tavoli riunione, potranno avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali.

d) Articolo 6) lo spessore della scrivania direzionale potrebbe essere preso in considerazione con spessore 35 e non 38?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 d)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, il piano della scrivania è richiesto di spessore non inferiore a mm 38.

e) Articolo 7) La scrivania direzionale potrebbe avere un allungo laterale con dim 100x60?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 e)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, tutti i prodotti, comprese le scrivanie direzionali, potranno avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali.

f) Articolo 11) le credenze possono avere dim 153,8x45,6x91,4 cm?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 f)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, tutti i prodotti, comprese le credenze, potranno avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali.

g) Articolo 13) il tavolo riunioni potrebbe avere dimensioni 280x80?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 g)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, tutti i prodotti, compresi i tavoli riunione, potranno avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2

Gentilissimi,

con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

Arredi Linea Operativa:

a) la richiesta di piani scrivania spessore 25 mm. è tassativa? Potete confermarci che possiamo offrire scrivanie con piano spessore 18 mm. come da nostro standard?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 a)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, il piano della scrivania è richiesto di spessore non inferiore a mm 25.

b) nell'immagine indicativa è raffigurato il modesty panel frontale, potete indicare se dobbiamo includerlo nella quotazione?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 b)

Le immagini dei prodotti riportate nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, sono puramente indicative. Il prodotto offerto deve corrispondere alla descrizione riportata nella colonna "caratteristiche" del suddetto Allegato 1.

c) potete confermarci che la canalizzazione delle scrivanie è composta da foro passacavi tondo sul piano di lavoro, vassoio metallico sottopiano e per la salita cavi è possibile offrire una calza tecnica in nylon nero?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 c)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, la scrivania deve essere dotata di "canalina metallica passacavi e clip di tenuta di prese elettriche"; il fornitore può proporre proprie soluzioni operazioni che soddisfino il requisito.

d) la struttura metallica della scrivania può essere verniciata nei colori bianco e grafite, in abbinamento ai fusti delle cassettiere su ruote e degli armadi contenitore, potete confermarci che può andare bene per Voi?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 d)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, la struttura metallica della scrivania, le strutture e gli interni delle cassettiere e degli armadi sono richiesti di colore grigio nelle sue tonalità.

e) in merito agli armadi potete confermarci che possiamo offrire i ripiani interni in metallo e la maniglia verticale in metallo verniciato come da nostro standard?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 e)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, i ripiani sono richiesti in conglomerato ligneo e le maniglie in ABS.

f) gli armadi possono essere forniti con passo 90 cm. ed altezze cm.72 e 204 come da nostro standard?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 f)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, tutti i prodotti, compresi gli armadi, potranno avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali.

g) potete confermarci che i piani di lavoro delle scrivanie e le parti degli armadi e delle cassettiere per le quali indicate "marrone chiaro" possono essere forniti in tinta unita finitura sabbia? (in alternativa è possibile proporre la tinta legno rovere chiaro, ma con maggiorazione di prezzo).

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 g)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto,

i piani di lavoro delle scrivanie e le finiture esterne degli armadi e delle cassettiere sono richiesti nelle tonalità del marrone chiaro; è accettata la finitura sabbia, se riconducibile alle tonalità di marrone chiaro.

Arredi Linea Dirigenziale:

h) potete confermarci che possiamo offrire la profondità standard cm.100 per le scrivanie?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 h)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, tutti i prodotti, comprese le scrivanie, potranno avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali.

i) nell'immagine indicativa è raffigurato il modesty panel frontale, potete indicare se dobbiamo includerlo nella quotazione?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 i)

Le immagini dei prodotti riportate nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, sono puramente indicative. Il prodotto offerte deve corrispondere alla descrizione riportata nella colonna "caratteristiche" del suddetto Allegato 1.

j) potete confermarci che possiamo offrire piani scrivania spessore 36 mm come da nostro standard?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 j)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, il piano della scrivania è richiesto di spessore non inferiore a mm 38.

k) potete confermarci che la canalizzazione delle scrivanie è composta da top access sul piano di lavoro, vassoio metallico sottopiano e per la salita cavi è possibile offrire una calza tecnica in nylon nero?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 k)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, la scrivania deve essere dotata di "canalina metallica passacavi e clip di tenuta di prese elettriche"; il fornitore può proporre proprie soluzioni operative che soddisfino il requisito.

l) la struttura metallica della scrivania può essere verniciata nei colori nero e grafite, i fusti delle cassettiere su ruote e degli armadi contenitore sono in finitura grafite, potete confermarci che può andare bene per Voi?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 l)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, la struttura metallica della scrivania deve essere di colore grigio nelle sue tonalità.

m) per la scrivania dirigenziale ad L potete confermarci che possiamo offrire un allungo laterale da fissare direttamente alla scrivania (senza necessità di raccordi), di dimensioni cm.100x60?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 m)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, la scrivania dirigenziale a "L" potrà avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali e raccordo angolare curvilineo o lineare.

n) in merito agli armadi potete confermarci che possiamo offrire i ripiani interni in metallo e la maniglia verticale in metallo verniciato come da nostro standard?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 n)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, i ripiani sono richiesti in conglomerato ligneo e le maniglie in ABS.

o) gli armadi possono essere forniti con passo 90 cm. ed altezze cm.72 e 204 come da nostro standard?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 o)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, tutti i prodotti, compresi gli armadi, potranno avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali.

p) nelle immagini indicative dei tavoli riunioni è raffigurato il guscio metallico sulla gamba centrale per la salita cavi, potete indicarci se è da includere nella quotazione?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 p)

Le immagini dei prodotti riportate nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, sono puramente indicative. Il prodotto offerto deve corrispondere alla descrizione riportata nella colonna "caratteristiche" del suddetto Allegato 1.

Poltrone e Sedie:

q) le poltrone operative possono essere offerte con sedile imbottito e rivestito in tessuto e schienale in rete?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 q)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, la seduta operativa è richiesta come specificato nella descrizione riportata nella colonna "caratteristiche" del suddetto Allegato 1.

r) la sedia ospite può essere offerta senza braccioli?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 r)

Le immagini dei prodotti riportate nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, sono puramente indicative. Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al

Capitolato Tecnico d'Appalto, per la "seduta ospite ufficio operativo" e per la "poltroncina attesa dirigenziale" non sono indicati i braccioli nella descrizione riportata nella colonna "caratteristiche" del suddetto Allegato 1.

s) le poltrone dirigenziali devono essere della stessa linea di quelle operative con l'aggiunta del poggiatesta? Possono avere sedile e poggiatesta imbottiti e schienale in rete?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 s)

Si conferma che, così come indicato nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto, con riferimento alle poltrone e alle sedie, il materiale e il colore dei componenti della stessa linea (operativa/dirigenziale) devono essere uguali e coordinati tra le due linee. La poltrona dirigenziale è richiesta come specificato nella descrizione riportata nella colonna "caratteristiche" del suddetto Allegato 1.

Altro:

t) in generale potete indicare se le parti in legno degli arredi devono essere realizzate con pannelli ignifughi in classe 1 di reazione al fuoco?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 t)

Si conferma che materiali e prodotti devono possedere i requisiti minimi indicati all'art. 7 del Capitolato Tecnico d'Appalto.

u) le sedute imbottite devono essere in classe 1IM?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 u)

Si conferma che materiali e prodotti devono possedere i requisiti minimi indicati all'art. 7 del Capitolato Tecnico d'Appalto.

v) è previsto un importo minimo per i singoli ordini del contratto quadro?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 v)

Nella documentazione di gara non è stato previsto un importo minimo per i singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro.