Compilato a cura della Stazione Appaltante					Da compilare a cura del Fornitore		
ARREDI LINEA OPERATIVA					**ARREDI LINEA OPERATIVA**		
Il materiale e il colore dei componenti della stessa linea devono essere uguali e coordinati					**Il materiale e il colore dei componenti della stessa linea sono uguali e coordinati**		
PROG.	**TIPOLOGIA**	**CARATTERISTICHE**	**Prezzo unitario a base di gara (IVA esclusa)**	**Quantità presunte**	**Nome commerciale prodotto offerto (marca, linea, modello)**	**Codice prodotto fornitore**	**Codice prodotto fabbricante (se presente)**
1	**SCRIVANIA OPERATIVA**	**SCRIVANIA OPERATIVA** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Piano in conglomerato ligneo spessore non meno di 25 mm, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antiriflesso, antigraffio e lavabile; bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, spessore non inferiore a 2 mm; densità pannello non inferiore a 670/730 kg/m3; Struttura (gambe e travi) in metallo verniciato a polveri epossidiche, compreso di canalina metallica passacavi e clip di tenuta di prese elettriche. **Dimensioni: 160 x 80 cm (h 75 cm)** **Colore piano: tonalità marrone chiaro** **Colore struttura: tonalità grigio**	320,00	80			
2	**CASSETTIERA OPERATIVA**	**CASSETTIERA OPERATIVA** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Cassettiera su 4 ruote, 3 cassetti, in melaminico. Struttura (coperchio, fondo, fianchi, schiena e frontali cassetti) in conglomerato ligneo spessore non meno di 18 mm rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Top e frontali cassetto bordati su 4 lati con ABS antiurto in tinta, spessore non meno di 1,5 mm. Sponde dei cassetti standard in conglomerato ligneo spessore non meno di 18 mm, rivestito in PVC e fondo in conglomerato ligneo spessore non meno di 3 mm rivestito in melaminico. Quattro ruote doppie piroettanti, diametro 50 mm, in poliammide. **Dimensioni: 42 x 56 x 58 cm** **Colore: finitura esterna tonalità marrone chiaro; struttura e interni tonalità grigio;** **Chiusura: a chiave**	170,00	75			
3	**ARMADIO UFFICIO OPERATIVO ALTO 2 ANTE**	**ARMADIO UFFICIO ALTO** come descritto di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Armadio ufficio, con scocca (fianchi, top e fondo) colore grigio; spessore non meno di 18 mm, schienali spessore non meno di 8 mm e ripiano spessore non meno di 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Densità del pannello non inferiore a 670/730 kg/m3. Con ante battenti in melaminico (tinta marrone chiaro) e maniglia ABS standard. **Dimensioni: 86 x 44,6 x 214 cm** **Colore: finitura esterna tonalità marrone chiaro; struttura e interni tonalità grigio;** **Chiusura: a chiave**	400,00	80			
4	**ARMADIO UFFICIO BASSO 2 ANTE**	**ARMADIO UFFICIO BASSO** come descritto di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Armadio ufficio, con scocca (fianchi, top e fondo) colore grigio; spessore non meno di 18 mm, schienali spessore non meno di 8 mm e ripiano spessore non meno di 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Densità del pannello non inferiore a 670/730 kg/m3. Con ante battenti in melaminico (tinta marrone chiaro) e maniglia ABS standard. **Dimensioni: 86 x 44,6 x 86cm** **Colore: finitura esterna tonalità marrone chiaro; struttura e interni tonalità grigio;** **Chiusura: a chiave**	250,00	80			
5	**TAVOLO RIUNIONE UFFICIO OPERATIVO tondo o quadrato**	**TAVOLO RIUNIONE** come descritto di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Tavolo con basamento centrale in metallo verniciato e piano in melaminico. **Dimensioni: diametro 160 cm (h 75 cm) oppure quadrato 160 x 160 cm (h 75 cm)** **Colore piano: tonalità marrone chiaro** **Colore struttura: tonalità grigio**	470,00	15			
ARREDI LINEA DIRIGENZIALE					**ARREDI LINEA DIRIGENZIALE**		
Il materiale e il colore dei componenti della stessa linea devono uguali e coordinati					**Il materiale e il colore dei componenti della stessa linea sono uguali e coordinati**		
PROG.	**TIPOLOGIA**	**CARATTERISTICHE**	**Prezzo unitario a base di gara (IVA esclusa)**	**Quantità presunte**	**Nome commerciale prodotto offerto (marca, linea, modello)**	**Codice prodotto fornitore**	**Codice prodotto fabbricante (se presente)**

6	**SCRIVANIA DIRIGENZIALE**	**SCRIVANIA DIRIGENZIALE** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Scrivania dirigenziale con piano in conglomerato ligneo spessore non meno di 38 mm, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antiriflesso, antigraffio e lavabile; bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, con finitura in tinta, spessore non meno di 2 mm; densità pannello non meno di 670/730 kg/m3; struttura (gambe e travi) in metallo verniciato a polveri epossidiche. Compreso di canalina metallica passacavi e clip di tenuta di prese elettriche. **Dimensioni: 200 x 90 cm (h 75 cm)** **Colore piano: tonalità marrone scuro simil-noce o equivalente, purchè in materiale di pregio** **Colore struttura: tonalità grigio**	1.000,00	3			
7	**SCRIVANIA DIRIGENZIALE A "L"**	**SCRIVANIA DIRIGENZIALE A "L"** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Scrivania dirigenziale con piano in conglomerato ligneo spessore non meno di 38 mm, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antiriflesso, antigraffio e lavabile; bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, con finitura in tinta, spessore non meno di 2 mm; densità pannello non meno di 670/730 kg/m3; struttura (gambe e travi) in metallo verniciato a polveri epossidiche. Compreso di canalina metallica passacavi e clip di tenuta di prese elettriche. **Dimensioni: 200 x 90 cm + 90 x 90 cm (h 75 cm) con raccordo angolare curvilineo o lineare** **Colore piano: tonalità marrone scuro simil-noce o equivalente, purchè in materiale di pregio** **Colore struttura: tonalità grigio**	1.500,00	5			
8	**CASSETTIERA DIRIGENZIALE**	**CASSETTIERA OPERATIVA** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Cassettiera su 4 ruote, 3 cassetti, in melaminico. Struttura (coperchio, fondo, fianchi, schiena e frontali cassetti) in conglomerato ligneo spessore non meno di 18 mm rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Top e frontali cassetto bordati su 4 lati con ABS antiurto in tinta, spessore non meno di 1,5 mm. Sponde dei cassetti standard in conglomerato ligneo spessore non meno di 18 mm, rivestito in PVC e fondo in conglomerato ligneo spessore non meno di 3 mm rivestito in melaminico. Quattro ruote doppie piroettanti, diametro 50 mm, in poliammide. **Dimensioni: 42 x 56 x 58 cm** **Colore: finitura esterna tonalità marrone scuro simil-noce o equivalente, purchè in materiale di pregio; struttura e interni tonalità grigio;** **Chiusura: a chiave**	350,00	8			
9	**ARMADIO UFFICIO DIRIGENZIALE ALTO 2 ANTE**	**ARMADIO UFFICIO DIRIGENZIALE ALTO** come descritto di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Armadio ufficio, con scocca (fianchi, top e fondo, colore grigio) spessore non meno di 18 mm, schienali spessore non meno di 8 mm e ripiano spessore non meno di 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Densità del pannello non inferiore a 670/730 kg/m3. Con ante battenti in melaminico (tinta marrone chiaro) e maniglia ABS standard. **Dimensioni: 86 x 44,6 x 214 cm** **Colore: finitura esterna tonalità marrone scuro simil-noce o equivalente, purchè in materiale di pregio; struttura e interni tonalità grigio;** **Chiusura: a chiave**	700,00	8			
10	**ARMADIO UFFICIO DIRIGENZIALE BASSO 2 ANTE**	**ARMADIO UFFICIO DIRIGENZIALE BASSO** come descritto di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Armadio ufficio, con scocca (fianchi, top e fondo, colore grigio) spessore non meno di 18 mm, schienali spessore non meno di 8 mm e ripiano spessore non meno di 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Densità del pannello non inferiore a 670/730 kg/m3. Con ante battenti in melaminico (tinta marrone chiaro) e maniglia ABS standard. **Dimensioni: 86 x 44,6 x 86cm** **Colore: finitura esterna tonalità marrone scuro simil-noce o equivalente, purchè in materiale di pregio; struttura e interni tonalità grigio;** **Chiusura: a chiave**	400,00	8			
11	**CREDENZA DIRIGENZIALE**	**CREDENZA DIRIGENZIALE** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Credenza ufficio, con scocca spessore non meno di 18 mm, schienali spessore non meno di 8 mm e ripiano spessore non meno di 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Densità del pannello non meno di 670/730 kg/m3. Con ante battenti in melaminico e maniglia in materiale metallico. **Dimensioni 140 x 44,6 x 100 cm** **Colore: finitura esterna tonalità marrone scuro simil-noce o equivalente, purchè in materiale di pregio; struttura e interni tonalità grigio;** **Chiusura: a chiave**	1.200,00	5			
12	**TAVOLO RIUNIONE DIRIGENZIALE tipo 1**	**TAVOLO RIUNIONE DIRIGENZIALE** come descritto di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Tavolo riunione con piano in conglomerato ligneo spessore non meno di 25 mm, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antiriflesso, antigraffio e lavabile; bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, spessore non meno di 2 mm; densità pannello non meno di 670/730 kg/m3; struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche. Compreso di canalina metallica passacavi e clip di tenuta di prese elettriche. **Dimensioni: 180 x 90 cm (h 75 cm)** **Finitura: tonalità marrone scuro simil-noce o equivalente, purchè in materiale di pregio** **Colore struttura: tonalità grigio**	2.000,00	5			
13	**TAVOLO RIUNIONE DIRIGENZIALE tipo 2**	**TAVOLO RIUNIONE DIRIGENZIALE** come descritto di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Tavolo riunione con piano in conglomerato ligneo spessore non meno di 25 mm, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antiriflesso, antigraffio e lavabile; bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, spessore non meno di 2 mm; densità pannello non meno di 670/730 kg/m3; struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche. Compreso di canalina metallica passacavi e clip di tenuta di prese elettriche. **Dimensioni: 270 x 90 cm (h 75 cm)** **Finitura: tonalità marrone scuro simil-noce o equivalente, purchè in materiale di pregio** **Colore struttura: tonalità grigio**	2.200,00	1			
POLTRONE E SEDIE					**POLTRONE E SEDIE**		

Il materiale e il colore dei componenti della stessa linea (operativa/dirigenziale) devono uguali tra di loro e coordinati tra le due linee					Il materiale e il colore dei componenti della stessa linea (operativa/dirigenziale) sono uguali tra di loro e coordinati tra le due linee		
PROG.	**TIPOLOGIA**	**CARATTERISTICHE**	**Prezzo unitario a base di gara (IVA esclusa)**	**Quantità presunte**	**Nome commerciale prodotto offerto (marca, linea, modello)**	**Codice prodotto fornitore**	**Codice prodotto fabbricante (se presente)**
14	**SEDUTA OPERATIVA**	**SEDUTA OPERATIVA** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Sedia per scrivania operativa con schienale alto; sedile e schienale in polipropilene, imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità ed elastico; supporto lombare integrato e regolabile in altezza; con elevazione a gas e regolazione dello schienale in 4 diverse posizioni, dotato di meccanismo antishock e regolatore di tensione in base al peso corporeo dell'utilizzatore. **Base a 5 razze** in **nylon nero**, su ruote gommate e autofrenanti. **Dotato di coppia di braccioli** in polipropilene **neri**, regolabili. **Tessuto di rivestimento (colore grigio)**.	300,00	70			
15	**SEDIA OSPITE UFFICIO OPERATIVO**	**SEDIA OSPITE** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Sedie ospite per scrivania operativa con scocca in polipropilene **(colore nero)**, con cuscinetto per seduta rivestito in tessuto **(colore grigio)**; **telaio fisso 4 gambe, verniciata di colore nero**.	150,00	100			
16	**POLTRONA DIRIGENZIALE**	**POLTRONA DIRIGENZIALE** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Poltroncina ergonomica **con poggiatesta**; struttura schienale in polipropilene e sedile interno in multistrato di legno di faggio, entrambi imbottiti in poliuretano espanso e rivestito in tessuto; meccanismo autoregolante, con 5 blocchi di posizioni, dotato di meccanismo antishock e regolatore di tensione in base al peso corporeo dell'utilizzatore; **Base a 5 razze in acciaio, su ruote gommate e autofrenanti.** **Dotato di coppia di braccioli in acciaio, regolabili.** **Tessuto di rivestimento (colore grigio).**	400,00	10			
17	**POLTRONCINA ATTESA DIRIGENZIALE**	**POLTRONCINA** come descritta di seguito per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Poltroncina ospite per scrivania dirigenziale con scocca in polipropilene **(colore nero)**, con cuscinetto per seduta rivestito in tessuto **(colore grigio)**; telaio fisso 4 gambe, **in acciaio.**	400,00	40			
ACCESSORI					**ACCESSORI**		
PROG.	**TIPOLOGIA**	**CARATTERISTICHE**	**Prezzo unitario a base di gara (IVA esclusa)**	**Quantità presunte**	**Nome commerciale prodotto offerto (marca, linea, modello)**	**Codice prodotto fornitore**	**Codice prodotto fabbricante (se presente)**
18	**TAVOLINO DA SALOTTO**	**TAVOLINO** come descritto di seguito o equivalente per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. Tavolino attesa con struttura metallica, telai realizzati in trafilato di acciaio sezione non meno di 10 x 10mm, verniciati a polveri epossidiche nei colori opachi. Saldati nella parte superiore i supporti in lamiera di acciaio per il fissaggio di eventuali ripiani. Applicati nella parte inferiore n.4 gommini antiscivolo. Il piano sarà realizzato in conglomerato ligneo spessore non meno di 18 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura perimetrale in ABS antiurto, spessore non meno di 1 mm. **Densità del pannello: non meno di 670/730 kg/m3.** **Dimensioni: Ø 50/60 cm x 50 (h) cm** **Colore: bianco o grigio (o altri colori previo accordi con il DEC)**	170,00	12			
19	**CESTINO GETTACARTA**	**CESTINO GETTACARTA IN METALLO** per ufficio o equivalente per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. **Dimensioni: 45 x 30 cm** **Colore: grigio/nero (o altri colori previo accordi con il DEC)**	20,00	12			
20	**APPENDIABITI A PIANTANA SEMPLICE PER UFFICIO**	**APPENDIABITI A PIANTANA SEMPLICE IN METALLO VERNICIATO CON PORTAOMBRELLI** per ufficio o equivalente per caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche. **Dimensioni: 40/50 cm x 150/160 cm** **Colore: grigio/nero (o altri colori previo accordi con il DEC)**	50,00	19			

CONDIZIONI:
Nel costo del singolo prodotto sono compresi: la fornitura, il trasporto, il montaggio negli ambienti indicati dalla Stazione Appaltante, la completa posa in opera, il recupero e lo smaltimento degli imballaggi di risulta.
Tutti i prodotti indicati possono avere una tolleranza del 5% delle caratteristiche dimensionali. Il colore delle superfici lignee e delle strutture metalliche dei singoli prodotti deve essere conforme alle tonalità indicate.